





COMUNE DI SETTIMO MILANESE Aggiornamento dello studio geologico di supporto al P.G.T. Scavo esplorativo n.1 			INDAGINE GEOGNOSTICA - SCAVO ESPLORATIVO n. 1	
COMUNE: LOCALITA': DATA: MORFOLOGIA DEL LUOGO: USO DEL SUOLO: SETTIMO MILANESE Via Darwin/Keplero 16.12.94 Pianeggiante - Livello fondamentale della pianura Agricolo - Incolto				
STRATIGRAFIA				
da p.c. a - 0,1 m		Coltivo		
da - 0,1 m a - 2,6 m		Ghiaia sabbiosa debolmente limosa con ciottoli subarrotondati, cristallini non alterati con Ø max 8 cm. Falda a - 2.6 m.		
CARATTERISTICHE DEL SUBSTRATO		UBICAZIONE DELL'AREA DI SCAVO		
CLASSIFICAZIONE ASTM e AASHO-UNI 10008				
da - 0,1 m a - 2,6 m	Classificazione ASTM:	GW		
	Ritiro e rigonfiamento:	Nullo		
	Permeabilità:	Elevata		
	Consistenza/addensamento:	Sciolto		
	Qualità portante del terreno di sottofondo in assenza di gelo:	Eccellenti		
	Azione del gelo sulla qualità portante del terreno di fondazione:	Nessuna		
		LEGENDA 2 Ubicazione dello scavo e numerazione identificativa.		

COMUNE DI SETTIMO MILANESE Aggiornamento dello studio geologico di supporto al P.G.I. Scavo esplorativo n.2 			INDAGINE GEOGNOSTICA - SCAVO ESPLORATIVO n. 2 COMUNE: LOCALITA': DATA: MORFOLOGIA DEL LUOGO: USO DEL SUOLO: SETTIMO MILANESE Via IV Novembre ang. Via Meriggia 16.12.94 Pianeggiante - Livello fondamentale della pianura Agricolo - Prato STRATIGRAFIA <table><tr><td>da p.c. a -0,4 m</td><td>Coltivo</td></tr><tr><td>da -0,4 m a -2,8 m</td><td>Ghiaia sabbioso - argillosa con ciottoli subarrotondati, cristallini a volte completamente alterati con Ø max 10 cm. Falda assente.</td></tr><tr><td>da -2,8 m a -3,1 m</td><td>Ghiaia sabbioso - limosa con ciottoli subarrotondati, cristallini non alterati con Ø max 8 cm. Falda a -2,7 m.</td></tr></table>			da p.c. a -0,4 m	Coltivo	da -0,4 m a -2,8 m	Ghiaia sabbioso - argillosa con ciottoli subarrotondati, cristallini a volte completamente alterati con Ø max 10 cm. Falda assente.	da -2,8 m a -3,1 m	Ghiaia sabbioso - limosa con ciottoli subarrotondati, cristallini non alterati con Ø max 8 cm. Falda a -2,7 m.																				
da p.c. a -0,4 m	Coltivo																														
da -0,4 m a -2,8 m	Ghiaia sabbioso - argillosa con ciottoli subarrotondati, cristallini a volte completamente alterati con Ø max 10 cm. Falda assente.																														
da -2,8 m a -3,1 m	Ghiaia sabbioso - limosa con ciottoli subarrotondati, cristallini non alterati con Ø max 8 cm. Falda a -2,7 m.																														
CARATTERISTICHE DEL SUBSTRATO CLASSIFICAZIONE ASTM e AASHO-UNI 10008 <table><tr><td rowspan="6">da -0,4 m a -2,8 m</td><td>Classificazione ASTM:</td><td>GC</td><td rowspan="6">da -2,8 m a -3,1 m</td><td>Classificazione ASTM:</td><td>GM</td></tr><tr><td>Ritiro e rigonfiamento:</td><td>Nulla o lieve</td><td>Ritiro e rigonfiamento:</td><td>Nulla o lieve</td></tr><tr><td>Permeabilità:</td><td>Media</td><td>Permeabilità:</td><td>Media</td></tr><tr><td>Consistenza/addensamento:</td><td>Sciolto</td><td>Consistenza/addensamento:</td><td>Sciolto</td></tr><tr><td>Qualità portante del terreno di sottofondo in assenza di gelo:</td><td>Mediocre</td><td>Qualità portante del terreno di sottofondo in assenza di gelo:</td><td>Buona</td></tr><tr><td>Azione del gelo sulla qualità portante del terreno di fondazione:</td><td>Media</td><td>Azione del gelo sulla qualità portante del terreno di fondazione:</td><td>Media</td></tr></table>			da -0,4 m a -2,8 m	Classificazione ASTM:	GC	da -2,8 m a -3,1 m	Classificazione ASTM:	GM	Ritiro e rigonfiamento:	Nulla o lieve	Ritiro e rigonfiamento:	Nulla o lieve	Permeabilità:	Media	Permeabilità:	Media	Consistenza/addensamento:	Sciolto	Consistenza/addensamento:	Sciolto	Qualità portante del terreno di sottofondo in assenza di gelo:	Mediocre	Qualità portante del terreno di sottofondo in assenza di gelo:	Buona	Azione del gelo sulla qualità portante del terreno di fondazione:	Media	Azione del gelo sulla qualità portante del terreno di fondazione:	Media	UBICAZIONE DELL'AREA DI SCAVO LEGENDA 2 Ubicazione dello scavo e numerazione identificativa. 		
da -0,4 m a -2,8 m	Classificazione ASTM:	GC		da -2,8 m a -3,1 m	Classificazione ASTM:		GM																								
	Ritiro e rigonfiamento:	Nulla o lieve			Ritiro e rigonfiamento:		Nulla o lieve																								
	Permeabilità:	Media			Permeabilità:		Media																								
	Consistenza/addensamento:	Sciolto			Consistenza/addensamento:		Sciolto																								
	Qualità portante del terreno di sottofondo in assenza di gelo:	Mediocre			Qualità portante del terreno di sottofondo in assenza di gelo:		Buona																								
	Azione del gelo sulla qualità portante del terreno di fondazione:	Media	Azione del gelo sulla qualità portante del terreno di fondazione:		Media																										

COMUNE DI SETTIMO MILANESE Aggiornamento dello studio geologico di supporto al P.G.T. Scavo esplorativo n.3 		INDAGINE GEOGNOSTICA - SCAVO ESPLORATIVO n. 3			
		COMUNE: LOCALITA': DATA: MORFOLOGIA DEL LUOGO: USO DEL SUOLO: SETTIMO MILANESE Via Albarella 16.12.94 Pianeggiante - Livello fondamentale della pianura Agricolo - Incolto			
		STRATIGRAFIA			
da p.c. a - 0,1 m		Coltivo			
da - 0,1 m a - 1,2 m		Ghiaia con sabbia debolmente limosa con ciottoli subarrotondati, cristallini non alterati con Ø max 8 cm. Falda assente.			
da - 1,2 m a - 2,7 m		Sabbia debolmente limosa. Falda a - 2,7 m.			
CARATTERISTICHE DEL SUBSTRATO		UBICAZIONE DELL'AREA DI SCAVO			
CLASSIFICAZIONE ASTM e AASHO-UNI 10008		LEGENDA			
da - 0,1 m a - 1,2 m	Classificazione ASTM:	GM	da - 1,2 m a - 2,7 m	Classificazione ASTM:	SW
	Ritiro e rigonfiamento:	Nullo o lieve		Ritiro e rigonfiamento:	Nullo
	Permeabilità:	Media		Permeabilità:	Elevata
	Consistenza/addensamento:	Sciolto		Consistenza/addensamento:	Sciolto
	Qualità portante del terreno di sottofondo in assenza di gelo:	Buone		Qualità portante del terreno di sottofondo in assenza di gelo:	Buone
	Azione del gelo sulla qualità portante del terreno di fondazione:	Media		Azione del gelo sulla qualità portante del terreno di fondazione:	Nessuna o lieve

COMUNE DI SETTIMO MILANESE Aggiornamento dello studio geologico di supporto al P.G.T. Scavo esplorativo n.4			INDAGINE GEOGNOSTICA - SCAVO ESPLORATIVO n. 4					
			COMUNE: LOCALITA': DATA: MORFOLOGIA DEL LUOGO: USO DEL SUOLO: SETTIMO MILANESE Via di Vittorio 16.12.94 Pianeggiante - Livello fondamentale della pianura Agricolo - Incolto					
			STRATIGRAFIA					
			da p.c. a - 1,0 m da - 1,0 m a - 1,4 m da - 1,4 m a - 2,9 m	Ghiaia con sabbia debolmente argillosa con ciottoli subarrotondati, cristallini non alterati con Ø max 5 cm. Falda assente. Sabbia debolmente limosa. Falda assente. Ghiaia con sabbia debolmente limosa con ciottoli subarrotondati, cristallini non alterati con Ø max 5 cm. Falda assente.				
CARATTERISTICHE DEL SUBSTRATO CLASSIFICAZIONE ASTM e AASHO-UNI 10008			UBICAZIONE DELL'AREA DI SCAVO LEGENDA 2 Ubicazione dello scavo e numerazione identificativa. 					
dap.c.a - 1,0 m	Classificazione ASTM:	GW	da - 1,0 m a - 1,4 m	Classificazione ASTM:	SW	da - 1,4 m a - 2,9 m	Classificazione ASTM:	GW
	Ritiro e rigonfiamento:	Nullo		Ritiro e rigonfiamento:	Nullo		Ritiro e rigonfiamento:	Nullo
	Permeabilità:	Elevata		Permeabilità:	Elevata		Permeabilità:	Elevata
	Consistenza/addensamento:	Sciolto		Consistenza/addensamento:	Sciolto		Consistenza/addensamento:	Sciolto
	Qualità portante del terreno di sottofondo in assenza di gelo:	Buone		Qualità portante del terreno di sottofondo in assenza di gelo:	Buone		Qualità portante del terreno di sottofondo in assenza di gelo:	Buone
	Azione del gelo sulla qualità portante del terreno di fondazione:	Nessuna		Azione del gelo sulla qualità portante del terreno di fondazione:	Nessuna o lieve		Azione del gelo sulla qualità portante del terreno di fondazione:	Nessuna

COMUNE DI SETTIMO MILANESE Aggiornamento dello studio geologico di supporto al P.G.I. Scavo esplorativo n.5			INDAGINE GEOGNOSTICA - SCAVO ESPLORATIVO n. 5	
			COMUNE: LOCALITA': DATA: MORFOLOGIA DEL LUOGO: USO DEL SUOLO: SETTIMO MILANESE Via della Libertà 16.12.94 Pianeggiante - Livello fondamentale della pianura Urbanizzato - Prato	
			STRATIGRAFIA	
			da p.c. a - 0,4 m da - 0,4 m a - 3,0 m	Coltivo Ghiaia con sabbia debolmente argillosa con ciottoli subarrotondati, cristallini non alterati con Ø max 8 cm. Falda assente.
CARATTERISTICHE DEL SUBSTRATO			UBICAZIONE DELL'AREA DI SCAVO	
CLASSIFICAZIONE ASTM e AASHO-UNI 10008			 2 LEGENDA Ubicazione dello scavo e numerazione identificativa.	
da - 0,4 m a - 3,0 m	Classificazione ASTM:	GW		
	Ritiro e rigonfiamento:	Nullo		
	Permeabilità:	Elevata		
	Consistenza/addensamento:	Sciolto		
	Qualità portante del terreno di sottofondo in assenza di gelo:	Buone		
	Azione del gelo sulla qualità portante del terreno di fondazione:	Nessuna		

COMUNE DI SETTIMO MILANESE Aggiornamento dello studio geologico di supporto al P.G.T. Scavo esplorativo n.6			INDAGINE GEOGNOSTICA - SCAVO ESPLORATIVO n. 6	
			COMUNE: LOCALITA': DATA: MORFOLOGIA DEL LUOGO: USO DEL SUOLO: SETTIMO MILANESE Via Airaghi/Via Don Minzoni 16.12.94 Pianeggiante - Livello fondamentale della pianura Urbanizzato - Prato	
			STRATIGRAFIA	
			da p.c. a -0,4 m da -0,4 m a -3,0 m	Coltivo Ghiaia con sabbia argillosa con ciottoli subarrotondati, cristallini a volte completamente alterati con Ø max 13 cm. Falda assente.
CARATTERISTICHE DEL SUBSTRATO			UBICAZIONE DELL'AREA DI SCAVO	
CLASSIFICAZIONE ASTM e AASHO-UNI 10008			 2 LEGENDA Ubicazione dello scavo e numerazione identificativa.	
da -0,4 m a -3,0 m	Classificazione ASTM:	GC		
	Ritiro e rigonfiamento:	Nulla o lieve		
	Permeabilità:	Media		
	Consistenza/addensamento:	Sciolto		
	Qualità portante del terreno di sottofondo in assenza di gelo:	Buone		
	Azione del gelo sulla qualità portante del terreno di fondazione:	Media		