

Richiesta autorizzazione amministrativa per posa monumento

Marca da bollo

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese
Piazza degli Eroi, 5
20019 Settimo Milanese
mail: protocollo@comune.settimomilanese.mi.it
pec: protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Il/la sottoscritto/a _____ (cognome–nome)
residente a _____ (comune) _____ (cap)
via/p.za _____ n. _____
C.F. _____ tel. _____
e-mail _____
pec _____
titolare della concessione per il terreno n. _____ campo _____
sito nel cimitero di:

Settimo Milanese Vighignolo Seguro

CHIEDE

ai sensi del “Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali” in vigore, l’autorizzazione amministrativa per la posa di un monumento (opere meglio descritte nell’elaborato grafico allegato alla presente richiesta)

Generalità del defunto:

nome: _____ cognome: _____
nascita: _____ morte: _____

Si intende affidare l’esecuzione dei lavori alla ditta _____
con sede a _____ via _____
n. _____ prov _____ cap _____ tel _____
C.F. / P.I. _____



Comune di
Settimo Milanese



Sistema di Gestione Qualità
UNI EN ISO 9001:2015
N° GITI-319-QC



Il dichiarante autorizza la ditta _____ al ritiro del provvedimento autorizzativo di cui alla presente richiesta e s’impegna a rispettare quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’allegato B del “Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali” riportati nella pagina seguente.

Settimo Milanese, _____

(firma dell’assuntore dei lavori)

(firma del titolare della concessione)

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link <https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/>

Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali
approvato con delibera di C.C. n. 14 del 07/05/2018

ALLEGATO "B"

DISPOSIZIONI SULLA POSA DEL MONUMENTO

I monumenti per sepolture devono recare il numero progressivo della sepoltura sulla parte inferiore sinistra.

La posa del monumento dovrà essere effettuata dopo i sei mesi dalla data di inumazione.

I progetti devono essere firmati dal concessionario e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati.

I disegni di progetto devono essere redatti in pianta, sezione e prospetti:

- per la ristrutturazione di edicole, cripte e catacombe in scala 1:20;
- per la realizzazione di monumenti in scala 1:10;
- per la posa di lapidi in scala 1:10

con particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.

Per disegni di progetti – esclusi quelli per lapidi di colombario, ossario o cinerario, nonché per i monumenti dei giardini – si richiedono le firme del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori (architetto, ingegnere, geometra o perito edile iscritti ai rispettivi albi professionali), degli artisti che collaborano alla realizzazione dell'opera e della ditta costruttrice.

Il Tecnico Comunale istituisce la pratica per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli interventi sopra elencati.

Il Gestore del complesso cimiteriale del Comune (società concessionaria) provvede alla verifica che i materiali e le opere realizzate siano rispondenti a quanto indicato nell'autorizzazione rilasciata.

Eventuali difformità saranno comunicate dalla società concessionaria al Tecnico Comunale per i provvedimenti conseguenti.

I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.

Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere di regola uno spessore inferiore a 1/10 della loro altezza.

Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale e inclinate non deve essere inferiore a cm. 10.

Tuttavia, per le costruzioni di monumenti funerari composti esclusivamente da rocce endogene, è consentito l'uso di lapidi orizzontali o inclinate di spessore non inferiore a cm. 4.

E' prescritto l'impiego di chiavette per il collegamento delle pietre.

Quando il monumento non occupi per intero lo spazio a giardino, questo dovrà essere conterminato da cordatura di sezione non inferiore a m. 0,10 per m. 0,15 e, nello spazio racchiuso fra il cordone ed il monumento, potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti.

I monumenti per le sepolture private in terra dovranno avere le seguenti misure:

CAMPO COMUNE (cimitero di Settimo capoluogo)

lunghezza cm. 180
larghezza cm. 70
altezza max cm. 120

CAMPO COMUNE (cimiteri di Seguro e Vighignolo)

lunghezza cm. 160
larghezza cm. 60
altezza max cm. 120

CAMPO GIARDINO (cimiteri di Settimo capoluogo e Seguro)

lunghezza cm. 200
larghezza cm. 100
altezza max cm. 120

CAMPO GIARDINO (cimitero di Vighignolo)

lunghezza cm. 160
larghezza cm. 60
altezza max cm. 120

CAMPO BAMBINI (cimiteri di Settimo capoluogo, Seguro e Vighignolo)

lunghezza cm. 120
larghezza cm. 50
altezza max cm. 60

E' consentita l'installazione di statue per un'altezza massima di m. 2.

Nel campo giardino del cimitero di Settimo capoluogo interessato dalla presenza dell'elettrodotto i manufatti dovranno essere in materiale lapideo ovvero in materiale metallico con altezza non superiore a cm. 120.

Le altezze indicate s'intendono come massime e misurate dal cordone di pietra.

Nel caso di contemporanee sepolture di parenti ed affini è concesso di installare un monumento unico con larghezza max di cm. 175.

Il Sindaco sentito il parere del Tecnico Comunale, può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura quando si tratti di tombe ove sono inumate salme di parenti o affini.

Nel caso in cui non venisse realizzato il monumento funebre definitivo è possibile mantenere il giardinetto per tomba allestito a seguito della sepoltura.

Il giardinetto, in ghiaia e/o con decorazioni floreali, deve essere mantenuto nel corso degli anni, in modo da rendere la sepoltura dignitosa e gradevole alla vista per ordine e decoro.

Il giardinetto per tomba deve comunque essere corredato di una lapide con le generalità del defunto.



Comune di
Settimo Milanese

